



Gedore Ürünleri* ...

Gedore Products* ...

... başarının anahtarı

Gedore, dünyanın en büyük el aleti üreticilerinden biri olarak ileri teknoloji ile çalışan sektörlerin sürekli gelişen ihtiyaçlarının neticesinde ortaya çıkan problemlerin çözümü için daima yaratıcı ve son teknolojik gelişmelere uygun çözümler sunar.

Gerçekleştirdiği yoğun Araştırma & Geliştirme çalışmaları sonucu pazara yenilikçi ürünler sunan Gedore, geleneksel ürünlerini ise etkin ve ergonomik kullanımlar için en uygun hale getirmektedir.

... the key to success

As one of the biggest hand tool manufacturers in the world, Gedore offers creative and state-of-the-art solutions to problems occurring in the continually-growing requirements of high-technology working sequences. Based on intensive Research & Development, innovative products are developed and traditional tools are optimized for effective and ergonomic use.

(*) Kataloğumuzun bu bölümünde yer alan tüm Gedore markalı ürünler stoklarımızda mevcuttur.

All Gedore products in this part of the catalogue exist in our stocks.



Gedore Ürünleri* ...Gedore Products* ...

Takım Arabaları, Bel Çantaları, Anahtarlar Workshop Trolleys, Pouchs, Belt Sets, Spanners

BEL ÇANTASI - 3'lü	DÜZ TORX® ANAHTAR	RAKOR ANAHTAR
BEL ÇANTASI - Ağır Tip	ELEKTRİKÇİ TİP BEL ÇANTASI	T TİP TORX® TORNAVİDA
BEL ÇANTASI	HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI	TAKIM ARABASI 2004...
BORU UZATMA KOLU	İKİ AĞIZLI MİNİ ANAHTAR	TAKIM ARABASI
CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR	KANCA ANAHTAR - Dörtgen Uçlu	YARIM AY ANAHTAR
CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR ADAPTÖRÜ	KOMBİNE ANAHTAR - Uzun Tip	YILDIZ ANAHTAR - Boru Uzatmalı (Ağır Hizmet Tipi)
CIRCIRLI KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI	KOMBİNE ANAHTAR	YUMUŞAK HATLI PROFİL...
ADAPTOR 1/4"	FLARE NUT SPANNER open	OPEN ENDED SPANNER WITH RING RATCHET
COMBINATION SPANNER with same size each end	FLAT RING SPANNER for protruding TORX® head screws	OPEN ENDED SPANNERS WITH RING RATCHET SET
COMBINATION SPANNER with same size each end, extra long 90	HALF-MOON RING SPANNER	SINGLE ENDED RING SPANNER
DOUBLE ENDED MIDGET SPANNER small	HEAVY-DUTY BELT SET	THE GENTLE PROFILE...
DUO POUCH	HOOK SPANNER with lug	THREE-POUCH BELT SET
ELECTRICIANS' POUCH	MOBILE WORKBENCH	TOOL TROLLEY 2004...
EXTENSION TUBE	NUT DRIVER WITH-HANDEL for protruding TORX® head screws 91	TOOL TROLLEY

(*)Katalogumuzun bu bölümünde yer alan tüm Gedore markalı ürünler stoklarımızda mevcuttur.
All Gedore products in this part of the catalogue exist in our stocks.



Takım Arabası 2004
Tool Trolley 2004

Plastik sap
Plastic handle



Yüksek performanslı
tekerlekler
High-performance wheels



Güçlü koruma
Impact protection




Rulmanlı çekmeceler
Drawers with ball bearings

TAKIM ARABASI 2004... TOOL TROLLEY 2004...

Tek el ile açılıp kapanabilir çekmeceleriyle atölyeleriniz için güçlü bir takım dolabı arabası

A sturdy workshop trolley with smooth running drawers that open and shut one handed


ÖZELLİKLERİ FEATURES



2004 - 2005 NO'LU TAKIM ARABALARI İÇİN UYGUN AKSESUARLAR POSSIBLE ACCESSORIES / TOOL TROLLEY 2004 - 2005













TERCİHE GÖRE KOMBİNASYONLAR INDIVIDUAL COMBINATIONS



Ne arzu ediyorsanız ...
... Biz yerine getiririz.

Whatever you wish ...
... we can build.

MAKSİMUM HACİM İÇİN 2004 ÇEKMECE ÇEŞİTLEMELERİ 2004 DRAWER VARIATIONS FOR MAXIMUM VOLUME




2004-0810

TAKIM ARABASI

- 9 çekmeceli
- Merkezi kilitle
- Sap tarafında küçük parçalar ve yardımcı malzemeler için kullanılabilir bölümler

TOOL TROLLEY

- 9 drawer configurations
- Lockable with padlock
- Storage compartment on handle side with compartments for small parts



Kod/Code	No.	H	W	L	
07741640704	2004-0810	985	435	775	82
8 küçük çekmece/8 small drawers; H = 67 mm					
1 büyük çekmece/1 large drawer; H = 137 mm					


1504-0810

HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI

- Kilitlenebilir kapı
- Sabit halde 700 kg, hareketli halde 500 kg taşıma kapasiteli
- Tek el ile kullanılabilir çekmeceler
- Opsiyonel olarak R 1504 L panel arka tarafa monte edilebilir

MOBILE WORKBENCH

- Lockable door
- Static load capacity over 700 kg, over 500 kg when mobile
- Drawers with single-hand operation
- Optional fold-down rear panel R 1504 L can be fitted



Kod/Code	No.	H	W	L	
07161814923	1504-0810	985	1100	550	100.0
8 küçük çekmece/8 small drawers; H = 67 mm					
1 büyük çekmece/1 large drawer; H = 137 mm					



WT 1056 5

BEL ÇANTASI - 3'lü

- 80-120 cm (32"-48") bel genişliğine uygun
- 5 parçalı taşıma bölümü ve şerit metre için özel tasarlanmış tutucu

THREE-POUCH BELT SET

- Fits waist size from 80-120 cm (32"-48")
- 4 holsters, 5 storage pockets and 1 eyelet for tape measure



Kod/Code	No.	L	W		
07821818163	WT 1056 5	270	690	0.750	1

WT 1056 6

ELEKTRİKÇİ TİP BEL ÇANTASI

- Geniş cep alanı
- Tornavidalar için ayrılmış 8 bölüm
- Kesici aletler için deri cep
- İzole bant için taşıyıcı zincir

ELECTRICIANS' POUCH

- Generous pouch space
- 8 pockets for screwdrivers
- Extra pocket for insulation stripping knife
- Holding shackle for insulating tape



Kod/Code	No.	L	W		
07821818171	WT 1056 6	320	240	0.500	1

WT 1056 7

BEL ÇANTASI - Ağır Tip

- 80-120 cm (32"-48") bel genişliğine uygun
- Deri kemer
- Elektrikli el aleti, çekiç, cep telefonu kılıfları haricinde iki büyük ilave cep

HEAVY-DUTY BELT SET

- Fits waist size from 80-120 cm (32"-48")
- Basic belt from leather
- All inclusive: Holster, hammer holder, 2 pockets and mobile-pocket



Kod/Code	No.	L		
07821818198	WT 1056 7	1330	1.600	1

WT 1056 8

BEL ÇANTASI

- Kesici aletler için tasarlanmış deri cep
- 2 adet geniş cep

DUO POUCH

- Leather pocket for knife
- 2 large storage pockets



Kod/Code	No.	W	H		
07821818201	WT 1056 8	20	280	0.360	1



YUMUŞAK HATLI PROFİL... THE GENTLE PROFILE...



... cıvata başlarını korur

Dalga formundaki profil Gedore'nin Yıldız anahtarlarına özgüdür. Böylece kuvvet cıvata başının köşelerine değil düz kenarlarına gelir. Ve bu cıvata başının deformasyonunu önler.

... protects bolt heads


The even wave form of the profile is typical of the ring spanners made by GEDORE, Due to this, the force does not work on the corners of the bolt head, but on its flanks. And the advantage this gives: It's practically impossible to deform the head.

1 Dalga Formu
Profilin her durumda cıvataı kavramasını sağlar, hatta cıvatanın tolerans aralığı dışında olması halinde bile kavrama sağlanır.

The Wave Form of the profile makes the spanner hold in every case - even with bolts whose dimensions are outside the tolerance range.

2 Kuvvet
Sadece cıvata başının düz yüzeylerine gelir. Böylece köşelerde deformasyon olmaz.

The Force works only on the flanks of the bolt heads. This means that the edges can not be deformed and the bolt effectively protected.



3 Temas Yüzeyi
Kuvvetin daha geniş bir alana yayılması sebebiyle cıvataya daha fazla kuvvet uygulanır.

The Contact Surface between the spanner and the bolt head is markedly increased due to the wave form. It permits an even distribution of the pressure that makes the greatest force usable.

4 Profil
Bilhassa gücün korunarak transferini sağlar. Böylelikle daha önce zarar görmüş cıvata başları bile kavranıp döndürülebilir.

The Profile ensures an especially-protective transfer of force. And with this, even damaged bolt heads may be gripped and turned.




1B

KOMBİNE ANAHTAR

- DIN 3113, ISO 3318 Form B, ISO 7738' e uygun
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul, 31CrV3, krom kaplı
- Her iki uç da aynı ölçü, yıldız tarafı derin

COMBINATION SPANNER with same size each end

- To DIN 3113 ISO 3318, Form B, ISO 7738
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
- With same size each end, ring offset



Kod/Code	No.	Ømm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	h	↔	📦
07010600512	1 B	1/4AF	100	5.0	3.4	10.2	16.2	9.5	10	1
07010600539	1 B	3/8AF	148	8.2	4.7	14.8	22.2	14.0	45	1
07010600547	1 B	7/16AF	158	9.0	5.0	17.0	25.8	15.0	55	1
07010600555	1 B	1/2AF	185	10.2	6.0	19.2	29.2	16.5	80	1
07010600563	1 B	9/16AF	198	11.0	6.3	21.5	32.0	17.5	90	1
07010600571	1 B	5/8AF	220	12.0	7.0	23.5	36.0	20.0	120	1
07010600598	1 B	11/16AF	245	13.2	7.7	25.8	40.0	22.5	165	1
07010600601	1 B	3/4AF	258	13.5	8.0	27.8	42.0	23.5	190	1
07010600628	1 B	13/16AF	280	14.5	8.7	30.2	45.8	26.0	250	1
07010600636	1 B	7/8AF	292	14.5	9.0	32.5	48.2	27.0	300	1
07010600644	1 B	15/16AF	318	15.5	9.5	34.8	52.0	29.5	370	1
07010600652	1 B	1AF	340	17.5	10.3	36.8	55.2	32.0	450	1
07010600660	1 B	1.1/16AF	352	17.5	10.5	39.0	58.0	33.0	500	1
07010600679	1 B	1.1/8AF	370	19.5	11.0	41.0	61.8	34.5	570	1
07010600687	1 B	1.1/4AF	412	20.5	11.8	45.8	70.5	39.0	780	1
07010600695	1 B	1.5/16AF	412	20.5	11.8	48.5	70.5	39.0	790	1
07010600709	1 B	1.3/8AF	460	23.5	12.8	51.5	76.2	43.0	1150	1
07010600717	1 B	1.7/16AF	460	23.5	12.8	53.0	76.2	43.0	1160	1
07010600725	1 B	1.1/2AF	460	24.2	13.2	56.0	79.2	43.0	1170	1
07010600733	1 B	1.5/8AF	520	25.5	14.0	60.5	85.0	49.0	1600	1
07010600741	1 B	1.3/4AF	550	27.5	15.0	66.0	95.5	53.0	2200	1
07010600768	1 B	1.13/16AF	550	27.5	15.0	68.0	95.5	53.0	2250	1
07010600776	1 B	1.7/8AF	550	27.5	15.0	69.0	95.5	53.0	2300	1
07010600784	1 B	2AF	580	29.5	16.0	74.5	103.0	57.0	2800	1
07010600792	1 B	2.1/16AF	580	29.5	16.0	75.0	103.0	57.0	3200	1
07010600814	1 B	2.1/4AF	620	30.5	17.0	83.0	112.5	62.0	4000	1
07010600822	1 B	2.3/8AF	660	32.0	18.0	90.0	121.0	67.0	4400	1
07010600830	1 B	2.7/16AF	660	32.0	18.0	91.0	121.0	67.0	4800	1




7R

CİRCİRLİ KOMBİNE ANAHTAR

- Düz model
- 72 dişli dizayn edilmiş cırcır sayesinde seri şekilde sıkma ve sökme
- Yüksek tork transferi
- 7 R - 10 618 no'lu adaptör ile (ayrı sipariş edilir) 1/4" bitsler için cırcır kolu olarak kullanılır

OPEN ENDED SPANNER WITH RING RATCHET

- Flat pattern
- Fine toothed (72 teeth) for ratchet loosening and fast tightening
- High torque transfer
- In combination with adaptor 618 (order separately) the spanner 7 R 10 mm can be used as a 1/4" bit ratchet



Kod/Code	No.	Ømm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	↔	📦
07054608130	7 R	8	140	6.5	4.0	16.6	16.7	30	1
07054608149	7 R	9	150	6.9	4.4	18.5	18.8	40	1
07054608157	7 R	10	159	7.3	4.8	20.0	20.8	43	1
07054608165	7 R	11	166	7.7	5.2	21.5	23.0	55	1
07054608173	7 R	12	172	8.2	5.5	22.6	25.0	63	1
07054608181	7 R	13	178	8.6	5.8	24.0	27.1	73	1
07054608203	7 R	14	191	9.0	6.2	27.0	29.1	92	1
07054608211	7 R	15	200	9.4	6.5	28.3	31.3	108	1
07054608238	7 R	16	208	9.9	6.8	30.0	33.4	119	1
07054608246	7 R	17	225	10.3	7.2	32.0	37.6	147	1
07054608254	7 R	18	236	10.7	7.7	33.0	39.7	171	1
07054608262	7 R	19	248	11.2	8.2	34.0	39.6	193	1
07051673319	7 R	22	290	13.0	9.0	40.0	46.0	325	1
07051673327	7 R	24	323	14.5	10.0	46.0	52.2	465	1
07051827995	7 R	27	359	15.5	10.5	52.5	56.5	676	1
07051828002	7 R	30	403	17.0	11.4	58.5	59.0	909	1
07051828010	7 R	32	425	17.5	12.5	62.5	63.2	1056	1

7 R-005

CİRCİRLİ KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI

- Plastik Kutuda
- En sık kullanılan ölçüleri içeren set

OPEN ENDED SPANNERS WITH RING RATCHET SET 5 pieces

- In plastic box
- All usual sizes combined in a set



Kod/Code	No.	Ømm	↔	📦
07051710975	7 R-005	8 10 13 17 19	950	1


618

CİRCİRLİ KOMBİNE ANAHTAR ADAPTÖRÜ

- 7 R - 10 anahtarları ile beraber kullanıldığında bitsler için cırcır kolu oluşturur

ADAPTOR 1/4"

- To use in conjunction with spanner 7 R 10 or 7 UR 10 as a bit ratchet



Kod/Code	No.	↔	📦
07531436791	618	20	1

7XL

KOMBİNE ANAHTAR - Uzun Tip

- DIN 3113 normuna benzer
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul, 31CrV3, krom kaplı
- Her iki uç aynı ölçüde, yıldız tarafı 15° eğimli

COMBINATION SPANNER with same size each end, extra long

- Similar to DIN 3113
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
- With same size each end, ring offset at 15°



Kod/Code	No.	Ømm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂		
07051394916	7 XL 7	7	160	6.5	4.0	12.5	18.5	40	1
07053608009	7 XL 8	8	170	7.0	4.5	13.5	20.8	40	1
07053608017	7 XL 9	9	180	7.5	4.5	14.5	22.5	50	1
07053609730	7 XL 10	10	190	8.5	5.0	16.0	24.0	70	1
07053609749	7 XL 11	11	200	9.0	5.5	17.5	27.0	70	1
07053610054	7 XL 12	12	210	10.0	5.5	19.0	28.5	70	1
07053610062	7 XL 13	13	225	10.5	6.0	20.0	31.0	90	1
07053610070	7 XL 14	14	235	10.8	6.5	22.0	32.8	90	1
07053610089	7 XL 15	15	250	11.2	7.0	23.0	35.0	110	1
07053608025	7 XL 16	16	265	11.8	7.5	24.8	36.0	175	1
07053610097	7 XL 17	17	280	12.2	8.5	26.0	39.0	135	1
07053608033	7 XL 18	18	295	13.2	8.5	27.8	41.0	240	1
07053610100	7 XL 19	19	310	14.2	9.5	29.0	43.0	200	1
07053608041	7 XL 21	21	340	14.2	9.5	32.5	46.5	340	1
07053610119	7 XL 22	22	350	16.2	11.0	33.5	49.0	260	1
07051436783	7 XL 23	23	375	17.2	11.5	35.0	50.0	470	1
07053610127	7 XL 24	24	400	18.2	12.0	36.5	53.5	370	1
07053610135	7 XL 27	27	450	20.2	13.0	40.5	60.5	500	1
07053610178	7 XL 30	30	480	21.2	14.0	44.5	64.0	900	1
07053610143	7 XL 32	32	500	22.2	14.0	47.5	69.0	730	1
07053610186	7 XL 33	33	520	23.2	15.0	48.0	72.0	1200	1
07053610194	7 XL 34	34	520	23.2	15.0	50.5	72.0	1200	1
07053610151	7 XL 36	36	550	24.2	15.0	53.0	76.0	1200	1
07053610208	7 XL 41	41	600	26.0	16.0	62.0	84.5	2000	1
07053610216	7 XL 46	46	640	28.0	17.0	70.0	96.0	2800	1

8

İKİ AĞIZLI MİNİ ANAHTAR

- Her iki ağız ölçüsü de aynı, düz ağız kısmı 15° ve 75° açılı
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul 31CrV3, krom kaplı

DOUBLE ENDED MIDGET SPANNER small

- With same size each end, flat, and angled at 15° and 75°
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated



Kod/Code	No.	Ømm	L	a	b		
07060609390	8	4	69	2.2	10.4	7	1
07060609404	8	4,5	69	2.2	10.4	7	1
07060609412	8	5	77	2.2	12.4	7	1
07060609420	8	5,5	77	2.2	12.4	10	1
07060609439	8	6	77	2.2	12.4	10	1
07060609447	8	7	90	2.6	14.8	10	1
07060609455	8	8	96	3.1	17.5	15	1
07060609463	8	9	104	3.1	20.2	15	1
07060609471	8	10	104	3.1	20.2	20	1
07060609498	8	11	115	3.1	24.0	20	1
07060609501	8	12	115	3.1	24.0	35	1
07060609528	8	13	130	3.1	28.0	35	1
07060609536	8	14	130	3.1	28.0	35	1

400

RAKOR ANAHTAR

- DIN 3118 normuna uygun
- Yıldız ağız kısmı 15°
- Altıköşe aralığı 30°, UD-kesiti 15° açılı
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul 31CrV3, krom kaplı
- * standart dışı

FLARE NUT SPANNER open

- To DIN 3118
- Ring offset at 15°
- Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
- * not standardised



Kod/Code	No.	Ømm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	c ₁	c ₂		
07510605719	400	8x10	140	6.5	8.0	18	20	6	7	45	1
07510605697	400	9x11*	145	7.5	8.5	19	22	6.5	8.5	50	1
07510605727	400	10x11	150	8.0	8.5	20	22	7	8.5	55	1
07510605107	400	10x12*	150	8.0	8.5	20	22	7	9	110	1
07510605735	400	11x13	160	8.5	10.5	22	26	8.5	10	75	1
07510605743	400	12x14	170	9.5	11.2	24	28	9	11.2	100	1
07510605700	400	13x15*	180	10.5	11.85	26	29	10	12	110	1
07510605751	400	14x17	195	11.2	12.2	28	32	11	14	135	1
07510605778	400	17x19	210	12.2	13.2	32	35	14	15	160	1
07510605867	400	19x22	230	13.2	15.2	35	41	15	17	300	1
07510605786	400	22x24	250	15.2	16.2	41	45	17	18	320	1
07510605875	400	24x27	270	16.2	17.2	45	48	18	20	350	1
07510605883	400	30x32	300	20.2	22.2	50	52	22	24	400	1




304

YARIM AY ANAHTAR

- İnce cidarlı
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul 31CrV3, krom kaplı

HALF-MOON RING SPANNER

- Thin walled
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated



Kod/Code	No.	Ømm	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±mm	☒
07470647004	304	11x13	150	7	7.5	17.0	20.5	75	1
07470647063	304	13x15	185	8.5	8.5	20.5	23.0	130	1
07470647012	304	13x17	185	8.5	8.5	20.5	25.5	135	1
07470647020	304	14x16	185	8.5	8.5	21.5	24.5	130	1
07470647039	304	14x17	185	8.5	8.5	21.5	25.5	135	1
07470647047	304	15x17	185	8.5	8.5	23.0	25.5	135	1
07470656755	304	16x18	185	8.5	8.5	24.5	27.0	150	1
07470647055	304	19x22	230	10.0	10.5	28.0	32.5	275	1

Kod/Code	No.	ØAF	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	±mm	☒
07471647101	304	7/16x 1/2	150	7.0	8	17.0	20	75	1
07471647128	304	9/16x 5/8	185	8.5	8.5	21.5	24.5	135	1


2 A

YILDIZ ANAHTAR - Boru Uzatmalı (Ağır Hizmet Tipi)

- Yüksek torklar için ağır hizmet tipi
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul, 31CrV3, krom kaplı

SINGLE ENDED RING SPANNER

- Heavy-duty pattern for highest torques
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated



Kod/Code	No.	Ømm	L	a	b	d	h	±mm	☒
07023603384	2 A	24	180	17.0	38.0	18.3	29.0	350	1
07023603392	2 A	27	190	17.4	42.0	18.3	31.5	400	1
07023603406	2 A	30	200	18.4	47.0	18.3	33.0	450	1
07023603414	2 A	32	235	18.4	50.0	21.3	34.0	550	1
07023603015	2 A	34	235	18.4	50.0	21.3	34.0	650	1
07023603422	2 A	36	245	20.0	55.0	21.3	35.0	650	1
07023603430	2 A	41	265	22.0	61.5	21.3	39.0	750	1
07023603449	2 A	46	280	23.0	68.5	24.1	40.0	1050	1
07023603457	2 A	50	290	25.5	75.0	24.1	42.0	1150	1
07023603465	2 A	55	300	28.0	80.0	24.1	45.0	1400	1
07023603473	2 A	60	345	30.5	89.0	29.1	49.0	2100	1
07023603481	2 A	65	355	33.0	97.0	29.1	53.0	2300	1
07023603503	2 A	70	365	35.5	104.0	29.1	55.0	2600	1
07023603511	2 A	75	375	38.0	109.0	29.1	57.5	3000	1
07023603538	2 A	80	385	40.5	124.0	29.1	59.0	3450	1

2 AR

BORU UZATMA KOLU

- 2A anahtarlar için çelik borudan mamul, krom kaplamalı uzatma

EXTENSION TUBE

- For ring spanner No. 2 A, steel tube, chrome-plated



Kod/Code	No.	İç çap/Internal-Ømm	Ømm	±mm	±mm	☒
07024604860	2AR 0	19	24 x 30	460	600	1
07024604879	2AR 1	22	32 x 41	610	1150	1
07024604887	2AR 2	25	46 x 55	760	2150	1
07024604895	2AR 3	30	60 x 95	860	2850	1

TX4

DÜZ TORX ANAHTAR

- Dış torx civatalar için
- Gedore vanadyum çeliğinden mamul, 31CrV3, krom kaplı
- TORX®: Camcar Textron Inc. ABD firmasının tescilli markasıdır

FLAT RING SPANNER for protruding TORX® head screws

- For external TORX® screws
- GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
- TORX® = reg. Trademark of Camcar Textron Inc. USA



Kod/Code	No.	Ømm	±mm	±mm	±mm	☒
07032605980	TX 4 E6xE8	M5 - M7	110	25	1	
07032605999	TX 4 E10xE12	M8 - M10	140	40	1	
07032606014	TX 4 E14xE18	M12 - M14	180	80	1	
07032606022	TX 4 E20xE24	M16 - M20	225	155	1	


TX 33T

T TİP "TORX" TORNAVİDA

- TORX®: Camcar Textron Inc. ABD firmasının tescilli markasıdır.

NUT DRIVER WITH-HANDEL for protruding TORX® head screws

- TORX® = reg. Trademark of Camcar Textron Inc. USA



Kod/Code	No.	Ømm	Ømm	Ømm	L1	L2	d	±mm	☒
07201394940	TX 33 T E4	E4	M3	192.5	160	7	74	1	
07201394967	TX 33 T E5	E5	M4	192.5	160	7	74	1	
07201394975	TX 33 T E6	E6	M5	234.0	195	8	76	1	
07201394983	TX 33 T E7	E7	M6	234.0	195	10	97	1	
07201395009	TX 33 T E8	E8	M6 - M7	234.0	195	11	100	1	
07201395017	TX 33 T E10	E10	M8	269.0	230	13	146	1	

40

KANCA ANAHTAR - Dörtgen Uçlu

- DIN 1810 Form A normuna uygun
- DIN 981'e göre yarıklı yuvarlak somunlara göre

HOOK SPANNER with lug

- According to DIN 1810, Form A
- For slotted round nuts according to DIN 981



Kod/Code	No.	Ømm	L	b	n	t ₁	±mm	☒
07250633399	40	16-20	110	2.0	3.8	1.5	20	1
07250633402	40	25-28	135	2.5	4.5	2.0	40	1
07250633410	40	30-32	135	2.5	4.5	2.0	45	1
07250633429	40	34-36	170	3.0	5.5	2.5	75	1
07250633437	40	40-42	170	3.0	5.5	2.5	80	1
07250633445	40	45-50	205	3.5	6.5	3.0	115	1
07250633453	40	52-55	205	3.5	6.5	3.0	120	1
07250633461	40	58-62	240	4.0	7.5	3.5	200	1
07250633488	40	68-75	240	4.0	7.5	3.5	210	1
07250633496	40	80-90	280	5.0	8.5	4.0	290	1
07250633518	40	95-100	280	5.0	8.5	4.0	300	1